



AMPHIBIEN SANS QUEUE
(Allure de grenouilles)

→ ANOURES

- Peau Verruqueuse
- Peau lisse

→ CRAPAUDS
→ GRENOUILLES



© Bruno Fonters



© Laurent Majorel

AMPHIBIEN AVEC UNE QUEUE → URODELES
(Allure de lézard)

- Queue ronde, couleurs jaunes et noires
- Queue comprimée sur les côtés, couleur dominante noire à bleue et ventre jaune à orange

→ SALAMANDRE
→ TRITONS



© Rémi Fonters



© Jean-Marc Taupiac

ANOURES

Peau verruqueuse
→
CRAPAUDS

Peau lisse
→
GRENOUILLES

Crapaud commun
Pupille horizontale, iris orangée/cuivrée.



Alyte accoucheur
Pupille verticale, iris dorée marbrée de noir.



Grenouilles brunes
Tâche marron en arrière de l'oeil.



Grenouilles vertes
Aspect trapu, museau plutôt pointu,
coloration plus ou moins verte et bourrelets
dorsaux-latéraux.

URODELES

Queue ronde, couleurs
jaunes et noires

→ SALAMANDRES



© Rémi Fonters

Salamandre

Queue arrondie, corps boudiné noir plus ou moins
taché de jaune.

Queue comprimée sur les côtés,
couleurs dominante noire à bleue
et ventre jaune à orange

→ TRITONS



© Rémi Fonters

Triton palmé

Le ventre est jaunâtre, très faiblement
tacheté et parfois orangé vers le
milieu. En période nuptiale, le mâle
présente des palmures aux pattes
postérieures.



© Rémi Fonters

Triton alpestre

face ventrale orangé vif. Les flancs et les
joues du mâle sont blancs piquetés de
noir et la dos est bleuâtre.